



g13

TUBO T8 LED 9W 6500K SMD 604mm G13

Cod: **5456027**







Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



Classe di efficienza energetica F

data: 07/05/2025













Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5456027 | Categoria: Tubi LED | Modello: T8 LED alluminio - g13 | Descrizione prodotto: TUBO T8 LED 9W 6500K SMD 604mm G13 | Tempo di riscaldamento: < 1 | Tempo di innesco: 1,0 | Temperatura colore (CCT): 6500K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (Im): 900 | Angolo di emissione: 250° | Sicurezza fotobiologica: RGO (esente) | Durata del LED: 25.000 h | Fattore di mantenimento: 70% | Numero cicli di accensione: > 12.500 | Classe efficienza energetica: F | Diametro (mm): 28 | Lunghezza (mm): 604 | Attacco lampada: G13 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco opale | Materiale corpo: Alluminio | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +45° C | Potenza nominale (W): 9 | Fattore di potenza: 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No | Quantità per confezione: 12 |

SCHEDA TECNICA

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento	<]
Tempo di innesco	1,0
Temperatura colore (CCT)	6500K
Indice resa cromatica (CRI)	> 80
MacAdam (SDCM)	< 6
Flusso luminoso (lm)	900
Angolo di emissione	250°

Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Durata del LED	25.000 h
Fattore di mantenimento	70%
Numero cicli di accensione	> 12.500
Classe efficienza energetica	F

data: 07/05/2025

Dati meccanici

Diametro (mm)	28
Lunghezza (mm)	604
Attacco lampada	G13

Grado IP	IP 20
Colore finitura	Bianco opale
Materiale corpo	Alluminio

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	9
Fattore di potenza	0,9
Alimentazione	230V 50/60Hz
Classe di isolamento	II

Dimmerabile	No
Quantità per confezione	12