

# Miniled II - 1479mm

MINILED II 21W 4000K 1479x22x30mm

Cod: **6360694**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360694 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Miniled II - 1479mm | Descrizione prodotto: MINILED II 21W 4000K 1479x22x30mm | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 234 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 2550 | Angolo di emissione: 150° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 25.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Larghezza (mm): 22 | Lunghezza (mm): 1479 | Altezza (mm): 30 | Peso (g): 630 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 24 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

### Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835	Angolo di emissione	150°
Numero di LED	234	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	25.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	2550		


### Dati meccanici

Larghezza (mm)	22	Grado IP	IP 20
Lunghezza (mm)	1479	Colore finitura	Bianco
Altezza (mm)	30	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	630	Materiale diffusore	PC (policarbonato)


### Dati elettrici

Potenza nominale (W)	2,4	Classe di isolamento	II
Fattore di potenza	0,5	Dimmerabile	No
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Alimentatore	Integrato		

## Fotometria



## Disegno tecnico



## Accessori



### Cavi Miniled

CONNETTORE di connessione per  
Miniled  
Cod: 6360484