



# New Pegaso slim

## 200W

NEW PEGASO SLIM 200W 4000K IP65  
Nero

Cod: **6361066**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361066 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: New Pegaso slim 200W | Descrizione prodotto: NEW PEGASO SLIM 200W 4000K IP65 Nero | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 28000 | Angolo di emissione: 90° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): C | Diametro (mm): 310 | Altezza (mm): 170 | Peso (g): 3500 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 08 | Colore finitura: Nero | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PC (polycarbonato) | Temperatura operativa massima: -30° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 200 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220-240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

### Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	50.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): C
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	28000		
Angolo di emissione	90°		


### Dati meccanici

Diametro (mm)	310	Colore finitura	Nero
Altezza (mm)	170	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Peso (g)	3500	Materiale corpo	Alluminio
Grado IP	IP 65	Materiale diffusore	PC (policarbonato)
Grado IK	IK 08		


### Dati elettrici

Potenza nominale (W)	200	Classe di isolamento	I
Fattore di potenza	0,9	Dimmerabile	No
Alimentazione	220/240V 50/60Hz		
Alimentatore	Integrato		

## Fotometria



## Disegno tecnico



## Accessori



### Riflettori New Pegaso

RIFLETTORE PC per NEW PEGASO SLIM  
150/200W  
Cod: 6361070




### Lenti New Pegaso

LENTE PC 60° NEW PEGASO SLIM  
150/200W  
Cod: 6361073



### Lenti New Pegaso

LENTE PC 120° NEW PEGASO SLIM  
150/200W  
Cod: 6361077



### Riflettori New Pegaso

RIFLETTORE Alluminio per NEW  
PEGASO SLIM 150/200W  
Cod: 6361068