

Unica EVO

emergenza 1500mm



UNICA EVO EMERGENZA 1h 56W
1500mm

Cod: **6361190**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361190 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Unica EVO emergenza 1500mm | Descrizione prodotto: UNICA EVO EMERGENZA 1h 56W 1500mm | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 264 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 7280 | Angolo di emissione: 120° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 30.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Larghezza (mm): 150 | Lunghezza (mm): 1500 | Altezza (mm): 60 | Peso (g): 2300 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 08 | Colore finitura: Grigio | Materiale corpo: PC (polycarbonato) | Materiale diffusore: PC (polycarbonato) | Temperatura operativa massima: -10° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 56 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------|---|
| Tipo di sorgente | SMD 2835 | Angolo di emissione | 120° |
| Numero di LED | 264 | Sicurezza fotobiologica | RG0 (esente) |
| Temperatura colore (CCT) | 4000K | Durata del LED | 30.000 h |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80 | Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E |
| MacAdam (SDCM) | < 6 | | |
| Flusso luminoso (lm) | 7280 | | |


Dati meccanici

| | | | |
|----------------|------|-----------------|--------------------|
| Larghezza (mm) | 150 | Grado IP | IP 65 |
| Lunghezza (mm) | 1500 | Grado IK | IK 08 |
| Altezza (mm) | 60 | Colore finitura | Grigio |
| Peso (g) | 2300 | Materiale corpo | PC (policarbonato) |

Dati elettrici

| | | | |
|----------------------|--------------|----------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 56 | Classe di isolamento | I |
| Fattore di potenza | 0,9 | Dimmerabile | No |
| Alimentazione | 230V 50/60Hz | | |
| Alimentatore | Incluso | | |

Fotometria



Disegno tecnico

