Clessidra 250mm

CLESSIDRA 4W 3000K 230V IP54CRI90 nero h250mm

Cod: **MES0248**

IP54
Protetto contro la polvere e gli spruzzi

I
Classe di protezione I

CRI >90
Indice di resa cromatica >90

Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni

Descrizione tecnica

Codice prodotto: MES0248 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Clessidra 250mm | Descrizione prodotto: CLESSIDRA 4W 3000K 230V IP54CRI90 nero h250mm | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | Flusso luminoso (lm): 80 | Angolo di emissione: 360° | Diametro (mm): 54 | Altezza (mm): 250 | Grado IP: IP 54 | Colore finitura: Nero RAL9005 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffussore: PMMA (polimetilmetacrilato) | Potenza nominale (W): 4 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	3000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 90
Flusso luminoso (lm)	80
Angolo di emissione	360°

Dati meccanici

Diametro (mm)	54
Altezza (mm)	250
Grado IP	IP 54
Colore finitura	Nero RAL9005
Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore	PMMA (polimetilmetacrilato)

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	4
Alimentazione	220/240V 50/60Hz
Alimentatore	Incluso
Classe di isolamento	I
Dimmerabile	No

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Fotometria



Disegno tecnico



REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com