



Focus 30W

FOCUS 30W 3000K 36° Bianco Ø80m

Cod: **MTK0122**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MTK0122 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Focus 30W | Descrizione prodotto: FOCUS 30W 3000K 36° Bianco Ø80m | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 4 | Flusso luminoso (lm): 2800 | Angolo di emissione: 36° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 30.000 h | Diametro (mm): 80 | Altezza (mm): 268 | Peso (g): 670 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio pressofuso | Materiale diffusore: PMMA (polimetilmetacrilato) | Temperatura operativa massima: -25° C | Temperatura operativa minima: +55° C | Potenza nominale (W): 30 | Fattore di potenza: > 0.9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------------|---------------------|
| Tipo di sorgente | COB | Angolo di emissione | 36° |
| Temperatura colore (CCT) | 3000K | Sicurezza fotobiologica | RG1 (rischio basso) |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 90 | Durata del LED | 30.000 h |
| MacAdam (SDCM) | < 4 | | |
| Flusso luminoso (lm) | 2800 | | |


Dati meccanici

| | | | |
|---------------|-------|-----------------------|------------------------------------|
| Diametro (mm) | 80 | Colore finitura | Bianco RAL9003 |
| Altezza (mm) | 268 | Tipologia di finitura | Verniciato a polveri di poliestere |
| Peso (g) | 670 | Materiale corpo | Alluminio pressofuso |
| Grado IP | IP 20 | Materiale diffusore | PMMA (polimetilmetacrilato) |


Dati elettrici

| | | | |
|----------------------|------------------|----------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 30 | Classe di isolamento | II |
| Fattore di potenza | > 0.9 | Dimmerabile | No |
| Alimentazione | 220/240V 50/60Hz | | |
| Alimentatore | Integrato | | |


Fotometria



Disegno tecnico




Accessori



Accessori Focus 30W

NIDO D'APE FOCUS 30W Ø80mm
bianco
Cod: MTK0130



Accessori Focus 30W

SNODO FOCUS 30W Ø80mm bianco
Cod: MTK0132



Accessori Focus 30W

SNODO NIDO D'APE FOCUS 30W
Ø80mm bianco
Cod: MTK0134



Accessori Focus 30W

SNODO OVALE FOCUS 30W Ø80mm
bianco
Cod: MTK0136